

# Integralrechnung - Aufgaben

## Unbestimmtes Integral

**Gegeben ist eine Funktion:**  $f(x)$

**Gesucht ist:**  $F(x)$  (Stammfunktion; reine Integration keine Grenzen)  $\int f(x) \cdot dx = F(x) + C$

## Bestimmtes Integral

**Gegeben ist eine Funktion:**  $f(x)$

**Gesucht ist:** Integral im Intervall  $[a, b]$

Flächen werden miteinander verrechnet  $\int_a^b f(x) \cdot dx = F(b) - F(a)$  (vgl. Gewinn-Verlust-Rechnung in einem Zeitabschnitt)

## Bestimmung der Stammfunktion durch Punkt

**Gegeben ist eine Funktion:**  $f(x)$  und ein Punkt  $P$

**Gesucht ist:**  $F(x)$  mit eindeutigem  $C$

Bestimmen Sie die Stammfunktion  $F(x)$ , die durch den Punkt  $P$  verläuft.

1. Allgemeine Stammfunktion ermitteln (mit  $C$ ).
2. Einsetzen der Punkt Koordinaten  $F(x_p) + C = y_p$ , wenn  $P(x_p | y_p)$

## Flächenberechnung (allgemein)

**Gegeben ist eine Funktion:**  $f(x)$

**Gesucht ist:**  $[A]_a^b = |\int_a^b f(x) \cdot dx|$

1. Ermitteln der Nullstellen, um die Teilflächen zu ermitteln. Nullstellen:  $x_{N1}, x_{N2}, \dots$
2. Überprüfen, welche Nullstellen in das Integrationsintervall fallen. z.B.:  $x_{N2}$  und  $x_{N3}$  fallen in das Integrationsintervall
3. Gesamtes Integral entsprechend der unter 2. ermittelten Nullstellen in Teilflächen unterteilen.
4. Stammfunktion ermitteln.
5. Integral über Stammfunktion (mit Beträgen) berechnen.  $[A]_a^b = |\int_a^b f(x) \cdot dx| = |\int_{x_{N1}}^{x_{N2}} f(x) \cdot dx| + |\int_{x_{N2}}^{x_{N3}} f(x) \cdot dx| + |\int_{x_{N3}}^b f(x) \cdot dx| = |F(x_{N2}) - F(a)| + |F(x_{N3}) - F(x_{N2})| + |F(b) - F(x_{N3})|$

## Flächenberechnung zwischen zwei Funktionen

**Gegeben ist eine Funktion:**  $f(x)$

**Gesucht ist:**  $[A]_a^b$

1. Differenzfunktion  $h(x)$  bilden.
2. Nullstellen der Differenzfunktion  $h(x)$  ermitteln (diese entsprechen den Schnittstellen von  $f(x)$  und  $g(x)$ ).
3. Fläche, die von der Differenzfunktion  $h(x)$  eingeschlossen wird (von Nullstelle zu Nullstelle), berechnen.

**(HINWEIS:** Häufig wird bei Schnittflächen noch eine Skizze verlangt, nachdem die notwendigen Punkte ermittelt wurden. Bei diesen beiden Funktionen ist dies nicht möglich, da die Nullstellen von  $f(x)$  und  $g(x)$  nicht ganzzahlig sind.)

## Integralrechnung - Berechnung einer unbekannten Grenze

**Gegeben ist eine Funktion:**  $f(x)$ ,  $a$  und  $A$

**Gesucht ist:**  $b$  bei  $\int_a^b f(x) \cdot dx$

Bestimmen Sie die Grenze  $b$  so, dass die von der Funktion eingeschlossene Fläche  $A$  einem gegebenen Flächenwert entspricht!

1. Integral ggf. aufteilen, wenn Nullstellen vorhanden sind.
2. Gleichsetzen mit gegebener Fläche  $|F(b) - F(a)| = A$ , da  $F(a)$  ein Zahlenwert ist ( $a$  ist gegeben), kann nach  $b$  aufgelöst werden.
3. Bei mehreren Lösungen für  $b$  (z.B. bei  $b^2 = A - a^2$ ) muss noch eine Plausibilitätsprüfung durchgeführt werden, welcher der Zahlenwerte die gesuchte Lösung darstellt.

## Aufgabensammlung

### Stammfunktion bzw. unbestimmtes Integral

Bestimmen Sie die Stammfunktion / das unbestimmte Integral zu den gegebenen Funktionen:

|  |  |
|--|--|
| a) $f_1(x) = \sqrt{3x^2} - \frac{1}{2x^2}$   | b) $f_2(x) = \frac{3}{2}x^2 + \frac{2}{3}x^4 - 3x + 7$ |
| c) $f_3(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x - 1$ | d) $f_4(x) = \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 3$      |

## Bestimmtes Integral

Bestimmen Sie das bestimmte Integral zwischen -1 und 3 der folgenden Funktionen sofern keine anderen Grenzen angegeben wurden:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| a) $f_1(x) = -0.5 x^3 + 2 x^2 - 4$ | b) $f_2(x) = -x^3 + 3x^2 - 2$                 |
| c) $\int_{-1}^2 (x^2 - 3x) dx$     | d) $\int_{-2}^4 (-\frac{1}{4} x^3 - 2x^2) dx$ |

## Stammfunktion durch einen Punkt

Geben Sie die Stammfunktionen der folgenden Funktionen an, sodass die Graphen der Stammfunktionen jeweils durch den Punkt  $P(1 | 0)$  verlaufen.

|   |  |
|---|--|
| a) $f_1(x) = \frac{1}{3} x^3 - \frac{2}{7} x^2 + x - 1$             | b) $f_2(x) = \frac{2}{5} x^5 - \frac{3}{2} x^4 + 2x - 3$ |
| c) $f_3(x) = \frac{4}{5} x^3 + \frac{1}{4} x^2 - \frac{1}{3} x - 2$ |  |

## Flächenberechnung (allgemein)

- Bestimmen Sie die Fläche  $A$ , die von der x-Achse und dem Graphen der Funktion  $f(x) = \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x - 1$  eingeschlossen wird.
- Bestimmen Sie die Fläche  $A$  im Intervall  $[-2, 2]$ , die von der x-Achse, dem Funktionsgraphen von  $f(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{3}{4}x^2$  eingeschlossen wird.

## Schnittfläche

Bestimmen Sie die Schnittpunkte der folgenden Funktionen und ermitteln Sie die durch die Graphen der beiden Funktionen  $f(x) = -x^3 + 3$  und  $g(x) = -4x^3 + 4x + 2$  begrenzte Fläche  $A$ .

## Lösungen (nicht sortiert)

|   |  |
|---|--|
| $F(x) = -\frac{3}{4}x^4 + \frac{15}{2}x^5 - \frac{3}{2}x^2 + 7x + C$  | $F(x) = \frac{1}{12}x^4 - \frac{3}{2}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - x + C$ |
| $F(x) = \frac{1}{6}x^4 - \frac{1}{3}x^3 - 3x + C$   | $F(x) = \frac{5}{3}\sqrt[3]{x^5} - \frac{1}{6}x^3 + C$             |
| $A = -63$ $A = 0$ $C = 1,883$ $C = 0,512$ $C = 2,233$ $A = -\frac{3}{2}$ $A = -7$ $A = 3$ $C = 1,883$ $C = 0,512$ $C = 2,233$ |  |
| $A = 0,6438 + 2,3292 = 2,973$ $A = 2,673 + 0,378 = 3,051$ $A = 4,666 + 0,089 + 0,756 = 5,511$                                 |  |

# Aufgabensammlung

## Stammfunktion bzw. unbestimmtes Integral

Bestimmen Sie die Stammfunktion / das unbestimmte Integral zu den gegebenen Funktionen:

|  |  |
|--|--|
| a) $f_1(x) = \sqrt{3x^2} - \frac{1}{2}x^2$   | b) $f_2(x) = \frac{3}{2}x^2 + \frac{2}{3}x^4 - 3x + 7$ |
| c) $f_3(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x - 1$ | d) $f_4(x) = \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 3$      |

## Bestimmtes Integral

Bestimmen Sie das bestimmte Integral zwischen -1 und 3 der folgenden Funktionen sofern keine anderen Grenzen angegeben wurden:

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| a) $f_1(x) = -0.5x^3 + 2x^2 - 4$ | b) $f_2(x) = -x^3 + 3x^2 - 2$                |
| c) $\int_{-1}^2 (x^2 - 3x) dx$   | d) $\int_{-2}^4 (-\frac{1}{4}x^3 - 2x^2) dx$ |

## Stammfunktion durch einen Punkt

Geben Sie die Stammfunktionen der folgenden Funktionen an, sodass die Graphen der Stammfunktionen jeweils durch den Punkt  $P(1 | 0)$  verlaufen.

|  |  |
|--|--|
| a) $f_1(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{2}{7}x^2 + x - 1$            | b) $f_2(x) = \frac{2}{5}x^5 - \frac{3}{2}x^4 + 2x - 3$ |
| c) $f_3(x) = \frac{4}{5}x^3 + \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{3}x - 2$ |  |

## Flächenberechnung (allgemein)

- Bestimmen Sie die Fläche  $A$ , die von der x-Achse und dem Graphen der Funktion  $f(x) = \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x - 1$  eingeschlossen wird.
- Bestimmen Sie die Fläche  $A$  im Intervall  $[-2, 2]$ , die von der x-Achse, dem Funktionsgraphen von  $f(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{3}{4}x^2$  eingeschlossen wird.

## Schnittfläche

Bestimmen Sie die Schnittpunkte der folgenden Funktionen und ermitteln Sie die durch die Graphen der beiden Funktionen  $f(x) = -x^3 + 3$  und  $g(x) = -4x^3 + 4x + 2$  begrenzte Fläche  $A$ .

# Lösungen (nicht sortiert)

|   |  |
|---|--|
| $F(x) = -\frac{3}{x} + \frac{2}{15}x^5 - \frac{3}{2}x^2 + 7x + C$ | $F(x) = \frac{1}{12}x^4 - \frac{3}{2}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - x + C$ |
| $F(x) = \frac{1}{6}x^4 - \frac{1}{x} - 3x + C$                    | $F(x) = \frac{3}{5}\sqrt[3]{x^5} - \frac{1}{6}x^3 + C$             |
| $A = -63$   | $A = 0$  |
| $C = 1,883$   | $C = 0,512$  |
| $C = 2,233$   | $A = -\frac{3}{2}$   |
| $C = 1,883$   | $A = -7\frac{1}{3}$  |
| $A = 0,6438 + 2,3292 = 2,973$                                     | $A = 2,673 + 0,378 = 3,051$  |
| $A = 4,666 + 0,089 + 0,756 = 5,511$                               |  |

From:

<http://www.kopfload.de> - **kopfload** - Lad Dein Hirn auf!

Permanent link:

[http://www.kopfload.de/doku.php?id=lager:mathe:integral:gem\\_integral\\_aufg&rev=1458568286](http://www.kopfload.de/doku.php?id=lager:mathe:integral:gem_integral_aufg&rev=1458568286)

Last update: **2025/11/19 16:13**

