

# Integralrechnung - Aufgaben

## Arbeitsauftrag

### Unbestimmtes Integral

**Gegeben ist eine Funktion:**  $f(x)$

**Gesucht ist:**  $F(x)$  (Stammfunktion; reine Integration keine Grenzen)  $\int f(x) \cdot dx = F(x) + C$

### Bestimmtes Integral

**Gegeben ist eine Funktion:**  $f(x)$

**Gesucht ist:** Integral im Intervall  $[a, b]$

Flächen werden miteinander verrechnet  $\int_a^b f(x) \cdot dx = F(b) - F(a)$  (vgl. Gewinn-Verlust-Rechnung in einem Zeitabschnitt)

### Bestimmung der Stammfunktion durch Punkt

**Gegeben ist eine Funktion:**  $f(x)$  und ein Punkt P

**Gesucht ist:**  $F(x)$  mit eindeutigem  $C$

Bestimmen Sie die Stammfunktion  $F(x)$ , die durch den Punkt P verläuft.

1. Allgemeine Stammfunktion ermitteln (mit  $C$ ).
2. Einsetzen der Punkt Koordinaten  $F(x_p) + C = y_p$ , wenn  $P(x_p | y_p)$

### Flächenberechnung (allgemein)

**Gegeben ist eine Funktion:**  $f(x)$

**Gesucht ist:**  $[A]_a^b = |\int_a^b f(x) \cdot dx|$

1. Ermitteln der Nullstellen, um die Teilflächen zu ermitteln. Nullstellen:  $x_{N1}, x_{N2}, \dots$
2. Überprüfen, welche Nullstellen in das Integrationsintervall fallen. z.B.:  $x_{N2}$  und  $x_{N3}$  fallen in das Integrationsintervall
3. Gesamtes Integral entsprechend der unter 2. ermittelten Nullstellen in Teilflächen unterteilen.
4. Stammfunktion ermitteln.
5. Integral über Stammfunktion (mit Beträgen) berechnen.  $[A]_a^b = |\int_a^{x_{N2}} f(x) \cdot dx| + |\int_{x_{N2}}^{x_{N3}} f(x) \cdot dx|$

$$f(x) \cdot dx |_{a}^{b} + \int_{a}^{b} f(x) \cdot dx = | F(x) |_{a}^{b} = F(b) - F(a)$$

## Flächenberechnung zwischen zwei Funktionen

**Gegeben sind zwei Funktionen:**  $f(x)$  und  $g(x)$

**Gesucht ist:**  $[A]_a^b$

1. Differenzfunktion  $h(x) = f(x) - g(x)$  bilden.
2. Nullstellen der Differenzfunktion  $h(x) = 0$  ermitteln (diese entsprechen den Schnitstellen von  $f(x)$  und  $g(x)$ ).
3. Fläche, die von der Differenzfunktion  $h(x)$  eingeschlossen wird (von Nullstelle zu Nullstelle), berechnen. Falls vorgegeben müssen hier noch zusätzliche Intervallgrenzen berücksichtigt werden.  $[A]_a^b = \int_a^b |h(x)| \cdot dx = \int_a^{x_2} h(x) \cdot dx + \int_{x_2}^{x_3} h(x) \cdot dx + \int_{x_3}^b h(x) \cdot dx = |H(x) - H(a)| + |H(x) - H(x_2)| + |H(x) - H(x_3)| + |H(b) - H(x_3)|$

**(HINWEIS:** Häufig wird bei Schnittflächen noch eine Skizze verlangt, nachdem die notwendigen Punkte ermittelt wurden. Bei diesen beiden Funktionen ist dies nicht möglich, da die Nullstellen von  $f(x)$  und  $g(x)$  nicht ganzzahlig sind.)

## Integralrechnung - Berechnung einer unbekannten Grenze

**Gegeben ist eine Funktion:**  $f(x)$ ,  $a$  und  $A$

**Gesucht ist:**  $b$  bei  $\int_a^b f(x) \cdot dx = A$

Bestimmen Sie die Grenze  $b$  so, dass die von der Funktion eingeschlossene Fläche  $A$  einem gegebenen Flächenwert entspricht!

1. Integral ggf. aufteilen, wenn Nullstellen vorhanden sind.
2. Gleichsetzen mit gegebener Fläche  $|F(b) - F(a)| = A$ , da  $F(a)$  ein Zahlenwert ist ( $a$  ist gegeben), kann nach  $b$  aufgelöst werden.
3. Bei mehreren Lösungen für  $b$  (z.B. bei  $b^2 = A - a^2$ ) muss noch eine Plausibilitätsprüfung durchgeführt werden, welcher der Zahlenwerte die gesuchte Lösung darstellt.

## Aufgabensammlung

### Stammfunktion bzw. unbestimmtes Integral

Bestimmen Sie die Stammfunktion / das unbestimmte Integral zu den gegebenen Funktionen:

a) $f_1(x) = \sqrt{3x^2} - \frac{1}{2x^2}$	b) $f_2(x) = \frac{3}{x^2} + \frac{2}{3x^3} x^4 - 3x + 7$
c) $f_3(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x - 1$	d) $f_4(x) = \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{x^2} - 3$

## Bestimmtes Integral

Bestimmen Sie das bestimmte Integral zwischen -1 und 3 der folgenden Funktionen sofern keine anderen Grenzen angegeben wurden:

a) $f_1(x) = -0.5x^3 + 2x^2 - 4$	b) $f_2(x) = -x^3 + 3x^2 - 2$
c) $\int_{-1}^2 (x^2 - 3x) dx$	d) $\int_{-2}^4 (-\frac{1}{4}x^3 - 2x^2) dx$

## Stammfunktion durch einen Punkt

Geben Sie die Stammfunktionen der folgenden Funktionen an, sodass die Graphen der Stammfunktionen jeweils durch den Punkt  $P(1 | 0)$  verlaufen.

a) $f_1(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{2}{7}x^2 + x - 1$	b) $f_2(x) = \frac{2}{5}x^5 - \frac{3}{2}x^4 + 2x - 3$
c) $f_3(x) = \frac{4}{5}x^3 + \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{3}x - 2$	

## Flächenberechnung (allgemein)

- Bestimmen Sie die Fläche  $A$ , die von der x-Achse und dem Graphen der Funktion  $f(x) = \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x - 1$  eingeschlossen wird.
- Bestimmen Sie die Fläche  $A$  im Intervall  $[-2, 2]$ , die von der x-Achse, dem Funktionsgraphen von  $f(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{3}{4}x^2$  eingeschlossen wird.

Lösung:

[integral\\_loesungala2.zip](#)

## Schnittfläche

Bestimmen Sie die Schnittpunkte der folgenden Funktionen und ermitteln Sie die durch die Graphen der beiden Funktionen  $f(x) = -x^3 + 3$  und  $g(x) = -4x^3 + 4x + 2$  begrenzte Fläche  $A$ .

## Integralrechnung - Berechnung einer unbekannten Grenze

Bestimmen Sie die Integrationsgrenze  $b$  für die folgenden Integrale.

$$\int_0^b (-2x+1) dx = -6$$

$$\int_{-1}^b (3x^2 - 1) dx = 4$$

$$\int \limits_1^b (4x^3 - 6x) \cdot dx = 6$$

$$\int \limits_{b-1}^b 2x \cdot dx = 5$$

$$\int \limits_b^{b+1} (3x^2 - 1) \cdot dx = 18$$

$$\int \limits_{-b}^b (x^2 - 2x + 1) \cdot dx = \frac{8}{3}$$

$$\int \limits_b^{b+2} (x^3 + x) \cdot dx = 24$$

## Lösungen (nicht sortiert)

$F(x) = -\frac{3}{x} + \frac{2}{15}x^5 - \frac{3}{2}x^2 + 7x + C$	$F(x) = \frac{1}{12}x^4 - \frac{2}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - x + C$
$F(x) = \frac{1}{6}x^4 - \frac{1}{x} - 3x + C$	$F(x) = \frac{3}{5}\sqrt[3]{x^5} - \frac{1}{x^3} + C$
$A = -63$ $A = 0$ $C = 1,883$ $C = 0,512$ $C = 2,233$ $A = -\frac{3}{2}$ $A = -7\frac{1}{3}$ $C = 1,883$ $C = 0,512$ $C = 2,233$	
$A = 0,6438 + 2,3292 = 2,973$ $A = 2,673 + 0,378 = 3,051$ $A = 4,666 + 0,089 + 0,756 = 5,511$	

From:  
<http://www.kopfload.de/> - kopfload - Lad Dein Hirn auf!



Permanent link:

[http://www.kopfload.de/doku.php?id=lager:mathe:integral:gem\\_integral\\_aufg&rev=1616930387](http://www.kopfload.de/doku.php?id=lager:mathe:integral:gem_integral_aufg&rev=1616930387)

Last update: 2025/11/19 16:13