
2025/11/30 22:33 1/3 Bestimmtes Integral

## **Bestimmtes Integral**

Ein bestimmtes Integral ermittelt aus dem beiden Teilflächen, die von einer Funktion f(x) und der x-Achse eingeschlossen werden, den Flächeninhalt zwischen zwei Grenzen a und b.

Skizze:



Die Funktion lautet  $f(x) = x^3 - 3 x^2 + 2 x - 1$  und die Integralgrenzen wurde zu a = 0,5 und b = 3 festgelegt.

Die linke (rote) Fläche liegt unterhalb der x-Achse und liefert daher einen negativen Flächenbeitrag. Die rechte (grüne) Fläche liefert liegt oberhalb der x-Achse und liefert daher einen positiven Flächenbeitrag. Zusammen ergibt sich ein negativer Wert, da die rote Fläche größer ist als die grüne.

Man kann dies auch mit einer "Gewinn/Verlust"-Rechnung als Ananlogie gleichsetzen. Dabei wäre die rote Fläche der Verlust und die grüne Fläche der Gewinn. Das Integral liefert als den Gesamtverlust/gewinn. Die Verlust heben die Gewinn auf und umgekehrt. Hier: **Gesamtverlust in Höhe von -0,39 FE.**\ Die innerhalb des Integrals liegende Nullstelle spielt bei der Berechnung keine Rolle.

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 1$$


$$F(x) = \frac{1}{4} x^4 - x^3 + x^2 - x + C$$

$$\int_{0.5}^{3} f(x) \cdot dx = [F(x)]_{0.5}^{3} = F(3) - F(0.5) = -0.75 - (-0.36) = -0.39$$

Vergleiche: b 1 + b 2 = -1.82 + 1.43 = -0.39

## Flächenberechnung mittels Integral

Wird im gleichen Bespiel nach der eingeschlossenen Fläche zwischen \$f(x)\$ und der x-Achse gefragt, so ist nach den absoluten (positiven) Flächen gefragt. In diesem Fall müssen die einzelnen Flächen (hier: \$b 1\$ und \$b 2\$) als positive Werte ermittelt und aufaddiert werden.



Das Ergebnis lässt sich in diesem Fall als echte Gesamtfläche interpretieren z.B. als "Grundstücksfläche", die aus Teilstücken zusammengesetzt wird. Bei einer solchen Berechnung würden sich einzelne Geländeflächen demnach nicht gegenseitig "aufheben", sondern jeder Geländestück liefert einen eigenen Betrag zur Gesamtfläche. Hier: **Gesamtfläche von 3,26 FE** 

Die Rechnung dazu sieht ähnlich aus. Allerdings müssen nun die negativen und positven Einzelflächen separat ausgerechnet werden. Die Beträge der Einzelflächen können dann aufaddiert werden.\
Hinweis: Die Nullstelle wurde mittels Geogebra ermittelt. Hier kommen die bekannten Verfahren zum Einsatz (Probe, Horner-Schema, Polynom-Division, pg-Formel)

https://www.kopfload.de/ Printed on 2025/11/30 22:33

2025/11/30 22:33 3/3 Bestimmtes Integral

 $f(x) = x^3 - 3 x^2 + 2 x - 1$   $F(x) = \frac{1}{4} x^4 - x^3 + x^2 - x + C$ 

 $\int_{0.5}^{3} f(x) \cdot dx = [F(x)]_{0.5}^{3} = F(3) - F(0.5) = -0.75 - (-0.36) = -0.39$ 

ermittelte Nullstelle: x N = 2,32

 $[A] = | \int_{0,5}^{3} f(x) \cdot dx | = | [F(x)] |_{0,5}^{3} =$ 

 $| F(x) | | \{0,5\}^{2,32} + | F(x) | \{2,32\}^{3} =$ 

\$| F( 2,32 ) - F( 0,5 ) | + | F(3) - F(2,32) |=\$

\$| -2,18 - ( - 0,36 ) | + |-0,75 + (-2,18) | \approx 3,26\$

Vergleiche:  $b_1 + b_2 = 1.82 + 1.43 \cdot 3.26$ 

## **Geogebra-Dateien**

Hier stehen die Geogebra-Dateien zum Download bereit.

## ⇒ Weitere Informationen zum oben beschriebenen Thema finden Sie hier:

Thema	Buch	Verlag	Auflage	Druck	Seiten
Flächen oberhalb der x- Achse (pos.orientiert)	Mathematik Technik Fachhochschulreife	Cornelsen	1. Auflage	1. Druck 2014	212 - 215
pos. und neg. orientierte Flächen	Mathematik Technik Fachhochschulreife	Cornelsen	1. Auflage		219 - 221
Flächen oberhalb der x- Achse (pos.orientiert)	Mathematik Technik Fachhochschulreife	Cornelsen	1. Auflage	2. Druck 2015	
pos. und neg. orientierte Flächen	Mathematik Technik Fachhochschulreife	Cornelsen	1. Auflage	2. Druck 2015	

From:

https://www.kopfload.de/ - kopfload - Lad Dein Hirn auf!

Permanent link:

https://www.kopfload.de/doku.php?id=lager:mathe:integral:flaechen\_berech&rev=1584532468

Last update: 2025/11/19 16:13

